

BAJO LA LUPA

DOSTEMBLORES han sido sentidos en esta misma semana, según informa la Red Sísmica de Puerto Rico, el más reciente en las coordenadas 18.5 grados norte y 66.9 oeste, alcanzó una magnitud de 3.7 en la escala Richter, y fue sentido como de intensidad II (2) en la escala Mercalli por algunos residentes en

Viernes, 23 de febrero de 2001

Mayagüez, Adjuntas y Maricao (la intensidad II supone unos efectos del temblor tan leves, que no suelen incluir daños). Tal baja intensidad ha sido debida, en gran parte, a la notable profundidad a la que se ha generado el sismo. De otra parte, el ascender hacia la superficie que ha permitido que la energía inicial se haya ido perdiendo al avanzar hacia el lugar a unas 30 millas más al norte, y lo hizo a las 3:32 p.m. del lunes, el sismo anterior tuvo lugar a 4.3 en la escala Richter, el más potente de los que se han registrado en febrero, y se produjo a una profundidad que ronda las 21 millas, en

los 19.17 grados norte y 67.16 oeste. Este sismo, que fue reportado como sentido, también surgió en el área del este de la isla, ha sido registrado en el rebordo oriental o derecho del Cañón o desfiladero de Mona que, iniciado hacia Moca y Aguacilla, se prolonga hacia el norte, ya por debajo de Mona que, iniciado en el pasado diciembre no menos de 18 temblores, varios de los cuales superaron la magnitud 4.0 Richter (uno de ellos, originado justo al este del sismo del lunes, logró una magnitud de 4.9).

